

OBSERVAT. SIDEREAE

gantes offert Stellas, dum oēs simul cū Ioue 12. annorum
 ipacio magnū circa Solē permeant orbē. Prætereundū tan-
 dem non est, qua nā rōne contingat, vt Medicea Sidera dū
 angustissimas circa Iouē rotationes absoluunt, semetipsis
 interdum plusq̃ duplo maiora videantur. Causam in vapo-
 ribus terrenis minimē q̃rere possumus: apparent enim au-
 cta, seu minuta, dū Iouis, & propinquare fixarū moles nil
 immutata cernuntur. Accedere aut illos, adeoq̃ à terra e-
 longari circa suæ cōversionis perigeū, aut apogeū, vt tantæ
 mutationis cām nanciscantur, oīnō inopinabile vī; nā arcta
 circularis latio id nulla rōne prestare valet; oualis verò mo-
 tus (qui in hoc casu rectus ferē esset) & inopinabilis, & ijs q̃
 apparent nulla rōne consonus esse vī. Quod hac in re suc-
 currit lubens profero, ac rectē philosophantiū iudicio, cē-
 suræq̃ exhibeo. Cōstat terrestriū vaporū obiectu Solē, Lu-
 namq̃; maiores, sed fixas, atq; Planetas minores apparere:
 hinc Luminaria propē orizontē maiora, Stellæ vero mino-
 res, ac plerunq; inconspicuæ; imminuuntur ēt magis si ijdē
 vapores lumine fuerint perfusi; idcirco Stellæ iuterdiu, ac
 intra crepuscula admodum exiles apparent; Luna non itē,
 vt supra quoq; monuimus. Constat insuper nō modo Tel-
 lurem, sed ēt Lunam suam habere vaporosum orbē circū-
 fusum, tum ex his quæ supra diximus, tum maximē ex ijs,
 quæ fufius in nostro Sistematē dicentur; at idē quoq; de re-
 liquis Planetis ferē iudiciū congrue possumus; adeo vt ēt
 circa Iouem densiorem reliquo æthere ponere orbem in-
 opinabile minimē videatur, circa quem, instar Lunæ circa
 elementorum spheram, Planetæ MEDICEA circumducantur,
 atque huius orbis obiectu dum apogei fuerint mino-
 res, dum verò perigei, per eiusdem orbis ablationem, seu at-
 tenuationem maiores appareant. Vterius pro-
 gredi temporis angustia inhihet; plura
 de his breuī candidus Lector
 expectet.

F I N I S.